

Malvasia Portalegre
Vas 11 S 21

Malvasia Portalegre




Collection Vassal-Montpellier

2028Mtp1

202807162

Malvasia Portalegre

11 S 21







Désignation : Malvasia portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 21

Vigueur : 3

Charge :

P=0

Date de maturité :

3-9-56 +2
Tailles long.

s. 1-3

2-0

3-3

4-4

5-0

2^e époque

Désignation : Malvasia Portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 21

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité :

24-9-57

P=0

+6

s. 1-4

2-1

3-6

4-7

5-0

3^e époque

P=0

Malvasia Portalegre

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 21

Vigueur : 3

Charge :

2-28-8-58

s. 1 6

2 2

3 9

4 5

5 0

+2

Désignation : Malvasia Portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 21

Vigueur : 2

Date de maturité : le 25-8-59

Charge :

P=0

+2

s. 1 8

2 3

3 3

4 11

5 0

Année 1957 Malvania portalegre

N^o Planche Côté 113 21

[illegible]

V^e D 6 24-3-57
415

Année . 1958 -

Année 1958- Molvania Port Alegre

N° Planche Côté 51321

		Nombre	D A T E S										
		total	2.4	6.4	8.4								
T. Longue	1	19.	.2.	.3.	.6.
	2	.4.	.1.	.3.	.3.x
	3	11.	.1.	.2.	.7.x
T. longue	4	16.	.5.	.6.	10.x
	5	2.	.2.	.2.	.2.x

D 66-4-58

714

We

Malvasia portalegre

Année 1959

N° Planche ... 11521 ... Côté

	Nombre Total	P A T E S									
		25.3	22.3	31.3							
1	10	0	2	5							
2	6	3	4	5							
3	8	1	2	4							
4	10	1	2	4							
5	5	2	2	2							

D le 31-3-59 115

Désignation : *Malvasia Porte alique*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *21* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Malvaria Porte alegg*

VASSAL Planche 11 côté S N° 21 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ④
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le ⑨ .

N° ordre

Désignation : *Malvaceae Portulacae*

VASSAL Planche 11 côté S N° 21 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation

U. alvina portulaca

VASSAL planche X/ côté S N° 21 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 *jaune*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Manout Août 54

N° ordre

Désignation

malvacea Port algèr

VASSAL

planche 41 côté S N° 21 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Banic 57

N° d'ordre

Désignation

Malvoasia Porto Alegre

VASSAL planche *11* côté *S* N° *21* souche 1 2 *(3)* 4 5

GRAPPE

- 24* *Très* - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
- Lâche *(4)* - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
- à pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26* - Très grosse *(1)* - Grosse *(2)* - Moyenne ~~(3)~~ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose *(3)* - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde ~~(3)~~ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

Thouvenin 15-9-56

N° d'ordre.

Désignation

Malvasia portoligra

VII 1457

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (1) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) ^{leg} - non coloré 5.

BAIE

- 22a-19
26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

Halvasia Porte Alegre

11521

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante et se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranbeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: Désignation: *Malvasia Portoligre*
Origine:
Emplacement: Vas. *11.5.2.1* Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).
— 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier